

Università di Trieste – Facoltà d’Ingegneria.

Corsi di laurea in
ingegneria civile e ambientale e ingegneria elettronica e informatica

Corso di Analisi Matematica 2

Anno Accademico 2018/2019

Prof. Franco Obersnel

Serie numeriche e serie di funzioni. Il concetto di somma infinita. Serie di numeri complessi. Carattere di una serie. Termine generale di una serie. Ridotta (somma parziale) n -esima di una serie. Serie convergente, divergente, indeterminata. Serie geometrica di ragione $z \in \mathbb{C}$. Condizione necessaria (non sufficiente) per la convergenza di una serie. Le serie come particolari integrali generalizzati. Carattere della serie armonica. Serie a termini positivi. Aut aut per le serie a termini positivi. Il carattere di una serie non viene modificato modificando un numero finito di termini. Carattere della serie armonica generalizzata. Serie somma di due serie. Criteri del confronto, del confronto asintotico e dell’ordine di infinitesimo. Criteri del rapporto e della radice. Se per una serie è applicabile il criterio del rapporto, allora il termine generale della serie è un infinitesimo soprareale. Serie a termini complessi assolutamente convergenti e serie semplicemente convergenti. Una serie assolutamente convergente è convergente. L’esempio della serie di Leibniz. Criterio di convergenza di Leibniz per le serie a termini di segno alterno. Stima della somma di una serie a termini di segno alterno. Successioni di numeri complessi. Legame tra la convergenza di una successione (e di una serie) di numeri complessi e la convergenza delle successioni (e delle serie) delle parti reale e immaginaria. Criterio di Cauchy per la convergenza di una successione in \mathbb{R} o \mathbb{C} (solo enunciato). Criterio di Cauchy per la convergenza di una serie (dimostrazione richiesta nel caso di una serie a termini reali positivi, facoltativa nel caso di una serie a termini reali di segno qualsiasi). Dimostrazione della divergenza della serie armonica usando il criterio di Cauchy. Successioni di funzioni. Convergenza puntuale e convergenza uniforme. La convergenza uniforme implica la convergenza puntuale (non viceversa). Proprietà del limite uniforme: teorema dei due limiti, teorema di continuità del limite uniforme, teorema di integrabilità (senza la dimostrazione dell’integrabilità del limite), teorema sulla derivata del limite. Serie di funzioni. Serie puntualmente e uniformemente convergenti. Test di Weierstrass. L’utilizzo della stima d’errore di Leibniz per la dimostrazione della convergenza uniforme di una serie. Il problema della sviluppabilità. L’esempio delle serie di Fourier. Funzioni sviluppabili in serie di potenze di centro x_0 . Serie di potenze. Insieme di convergenza di una serie di potenze. Proprietà dell’insieme di convergenza di una serie di potenze. Raggio di convergenza. Convergenza uniforme nei cerchi compatti strettamente contenuti nel cerchio di convergenza. Continuità della serie di potenze. Integrazione a termine a termine di una serie di potenze. Derivazione a termine a termine di una serie di potenze. Funzioni analitiche. Coefficienti della serie di una funzione analitica. Serie di Taylor di una funzione di classe $C^\infty(I)$. Un esempio di funzione non sviluppabile in serie di potenze

che ammette una serie di Taylor convergente. Sviluppabilità di una funzione in serie di potenze e polinomio di Taylor. Un criterio di sviluppabilità. Esempi notevoli: esponenziale, funzioni circolari, funzioni iperboliche, l'arcotangente, il logaritmo, la serie binomiale, la funzione arcoseno. Le funzioni e^z , $\sin z$ e $\cos z$ in \mathbb{C} . La formula di Eulero.

Spazi metrici e geometria di \mathbb{R}^N . Punti e vettori di \mathbb{R}^N . Prodotto scalare e norma in uno spazio vettoriale; loro proprietà. Esempi in \mathbb{R}^N e in $C^0([a, b], \mathbb{R})$. Disuguaglianza di Buniakowsky-Cauchy-Schwarz. Ortogonalità tra vettori. Nozione astratta di distanza in un insieme X . Distanza indotta da una norma. Distanza banale su un insieme non vuoto. La distanza euclidea in \mathbb{R}^N . Diverse metriche in \mathbb{R}^N . Spazi di funzioni. La distanza del massimo d_∞ e le distanze integrali d_p nello spazio $C^0([a, b], \mathbb{R})$. Topologia in uno spazio metrico: palla-aperta di centro x_0 e raggio ρ , intorni di un punto, proprietà degli intorni, punti interni, interno di un insieme, punti isolati, insiemi aperti. Una palla aperta è un insieme aperto. Punti di accumulazione, chiusura di un insieme, insiemi chiusi. Punti di frontiera, frontiera di un insieme. Un insieme è chiuso se e solo se il complementare è aperto. Rette e curve di \mathbb{R}^2 e di \mathbb{R}^3 ; equazione cartesiana, equazione parametrica, come grafico di una funzione. Piani e superfici di \mathbb{R}^3 ; equazione cartesiana, equazione parametrica. Proprietà degli aperti e dei chiusi. Insiemi densi. Densità di \mathbb{Q}^2 in \mathbb{R}^2 . Insiemi limitati in uno spazio metrico. Diametro di un insieme. Successioni in uno spazio metrico. Limiti di una successione. Teorema sui limiti delle componenti di una successione a valori vettoriali. Successioni di funzioni in distanza d_∞ e convergenza uniforme. Funzioni tra spazi metrici. Funzioni continue. Esempi: l'integrale come funzione continua tra $C^0([a, b], \mathbb{R})$ (con la distanza d_∞) e \mathbb{R} ; la derivazione non è continua tra $C^1([a, b], \mathbb{R})$ (con la distanza d_∞) e $C^0([a, b], \mathbb{R})$ (con la distanza d_∞). Caratterizzazione della continuità di una funzione usando i limiti delle successioni. La norma è una funzione continua rispetto alla metrica indotta. Limiti di funzioni tra spazi metrici. Teorema sul limite delle funzioni composte; teorema sul limite di una combinazione lineare; teorema sul limite della funzione prodotto e della funzione reciproca (solo enunciati). Teorema dell'unicità del limite. Teorema sul limite della restrizione. Tecniche per controllare la non esistenza del limite per \mathbf{x} che tende a \mathbf{x}^0 di una funzione. Teorema sul limite delle funzioni componenti. Insiemi connessi per archi. Teorema di connessione. Teorema di esistenza degli zeri. Insiemi compatti per successioni. Caratterizzazione degli insiemi compatti per successioni di \mathbb{R}^N . Esempi di insiemi chiusi e limitati non compatti. Teorema di compattezza per funzioni tra spazi metrici. Teorema di Weierstrass per funzioni definite su uno spazio metrico. Funzioni uniformemente continue. Teorema della continuità uniforme (Heine-Cantor) per funzioni tra spazi metrici. Campi scalari e campi vettoriali. Componenti di una funzione a valori vettoriali. Rappresentazioni grafiche dei campi scalari, delle curve e dei campi vettoriali. Insiemi, linee e superfici di livello di un campo scalare. Equazione parametrica di un segmento congiungente due punti. Equazione parametrica della sfera. Coordinate sferiche nello spazio. Cenni alla classificazione delle quadriche mediante il segno degli autovalori: ellipsoidi, iperboloidi,

paraboloidi, cilindri. Applicazioni lineari. Matrice associata ad un'applicazione lineare. Il teorema di rappresentazione di Riesz per le forme lineari di \mathbb{R}^N .

Calcolo differenziale in \mathbb{R}^N . Derivate direzionali e derivate parziali. Funzioni derivabili lungo una direzione. L'esistenza delle derivate direzionali non implica la continuità. Il calcolo delle derivate parziali. Funzioni differenziabili. Differenziale. Approssimante lineare. Interpretazione geometrica della differenziabilità per un campo scalare di \mathbb{R}^2 : piano tangente. Continuità di una funzione differenziabile. Esistenza delle derivate direzionali e derivata direzionale di una funzione differenziabile. Matrice Jacobiana. Gradiente di un campo scalare. Teoremi di differenziabilità della combinazione lineare e del prodotto (solo enunciati). Teorema di differenziabilità della funzione composta. Derivate parziali delle funzioni composte (chain rule). Il caso particolare in cui la funzione composta è reale di variabile reale. Vettore tangente di una curva. Ortogonalità tra un vettore e una curva in un punto della curva. Proprietà geometriche del vettore gradiente: ortogonalità tra il gradiente di un campo e i suoi insiemi di livello, direzione di massimo incremento. Un esempio: soluzioni dell'equazione $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = 0$. Calcolo di $\nabla(\|x\|)$, $\nabla(\|x\|^2)$, $\nabla(\langle h(x), v \rangle)$ con h campo vettoriale, $\nabla(\langle Ax, x \rangle)$ con A matrice $N \times N$. Teorema del differenziale totale. Formula del valor medio per i campi scalari. La formula non vale per i campi vettoriali. Funzioni con derivate nulle sugli aperti connessi per archi. Derivate direzionali e derivate parziali di ordine k . Esempio in cui le derivate miste non sono uguali. Teorema di Schwarz sull'inversione dell'ordine di derivazione (dimostrazione nel caso $N = 2$ e $k = 2$). Funzioni due volte differenziabili in un punto. Matrice Hessiana di un campo scalare. Teorema di Young (solo enunciato) sulla simmetria della matrice Hessiana. Derivate direzionali seconde di una funzione due volte differenziabile e loro rappresentazione mediante la matrice Hessiana. Differenziale secondo di una funzione in un punto. Teorema di esistenza dell'approssimante di ordine 2 di una funzione in un punto (polinomio di Taylor). Punti di minimo/massimo assoluto e relativo e punti di sella. Punti critici. Test del gradiente (teorema di Fermat). Un punto di sella in \mathbb{R}^2 per una funzione differenziabile è un punto critico. Segnatura di una forma quadratica: forme quadratiche definite positive, definite negative, indefinite. Proprietà delle forme quadratiche definite positive (o negative). Test del differenziale secondo per la classificazione dei punti critici. Criterio (di Jacobi-Sylvester) per stabilire la segnatura di una forma quadratica generata da una matrice simmetrica di ordine N . Il caso particolare di $N = 2$. Vincoli in \mathbb{R}^N . Vincoli espliciti e vincoli impliciti in \mathbb{R}^2 e \mathbb{R}^3 . Problemi di massimo e minimo vincolato. Il teorema della funzione implicita in dimensione 2 (teorema di U. Dini). Teorema di parametrizzabilità locale di una curva. Derivabilità della funzione implicita. Derivata seconda della funzione implicita. Teorema del moltiplicatore di Lagrange per la determinazione dei punti di estremo vincolato ad una curva in \mathbb{R}^2 . Superfici parametrizzate in \mathbb{R}^3 . Linee coordinate sulla superficie (meridiani e paralleli della sfera). Superfici regolari. Piano tangente. Vettore normale. Parametrizzabilità locale di una superficie di \mathbb{R}^3 (solo enunciato). Ortogonalità del gradiente di un campo scalare di \mathbb{R}^3 con le sue superfici di livello. Il teorema del multipli-

catore di Lagrange per la determinazione dei punti di estremo vincolato ad una superficie in \mathbb{R}^3 . Parametizzabilità locale di una curva di \mathbb{R}^3 (solo enunciato). Il metodo dei moltiplicatori di Lagrange per la determinazione dei punti di estremo vincolato ad una curva in \mathbb{R}^3 (solo enunciato). Integrali dipendenti da un parametro. Continuità e derivabilità della funzione $f(x) = \int_a^b g(t, x) dt$. Derivata di una funzione del tipo $f(x) = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} g(t, x) dt$.

Calcolo integrale in \mathbb{R}^N . N -Rettangoli e decomposizioni di \mathbb{R}^N . Relazione di finezza tra decomposizioni. Somme integrali inferiori e superiori e loro proprietà. Integrale inferiore e integrale superiore. Funzioni integrabili secondo Riemann su un N -rettangolo. Interpretazione geometrica dell'integrale di una funzione non-negativa in \mathbb{R}^2 . Proprietà fondamentali dell'integrale (solo enunciati): integrabilità della somma (con cenni di dimostrazione) e linearità dell'integrale, integrabilità del prodotto, monotonia dell'integrale, integrabilità della parte positiva e della parte negativa, integrabilità del valore assoluto, integrabilità della restrizione, additività dell'integrale. Teorema della media integrale. Teorema di integrabilità delle funzioni continue sui rettangoli. Teorema di riduzione (di Fubini) per integrali doppi sui rettangoli. Un esempio in cui non vale il teorema di Fubini. Teorema di riduzione (di Fubini) per integrali tripli sui 3-rettangoli di \mathbb{R}^3 (solo enunciato): formule di riduzione per corde e per sezioni. Il problema della definizione dell'area. Funzione caratteristica di un insieme χ_E . Insiemi misurabili e misura di Peano-Jordan in \mathbb{R}^N . La definizione non dipende dal rettangolo. Proprietà della misura: misura di un N -rettangolo, positività, monotonia e additività. Plurirettangoli. Insiemi di misura nulla (trascurabili). Teorema di caratterizzazione degli insiemi di misura nulla. Teorema di caratterizzazione degli insiemi misurabili mediante la frontiera. Una funzione integrabile (su un rettangolo) di \mathbb{R}^N ha grafico di misura nulla in \mathbb{R}^{N+1} . Proprietà verificate quasi ovunque. Definizione di integrale di una funzione limitata su un insieme limitato. Integrabilità delle funzioni limitate sugli insiemi di misura nulla. Integrabilità delle funzioni limitate e continue quasi ovunque su un insieme misurabile. Proprietà fondamentali dell'integrale su un insieme limitato (in particolare il teorema della media integrale). Domini di \mathbb{R}^2 normali rispetto ad un asse e loro misurabilità. Integrali su domini normali di \mathbb{R}^2 . Domini di \mathbb{R}^3 normali rispetto ad un piano. Superfici cilindriche. Misurabilità dei domini normali di \mathbb{R}^3 . Teorema di riduzione per corde su domini normali di \mathbb{R}^3 . Sezione di un insieme di \mathbb{R}^3 . Insiemi sezionabili di \mathbb{R}^3 . Teorema di riduzione per sezioni su insiemi sezionabili di \mathbb{R}^3 . Sostituzione di variabili negli integrali multipli. Le trasformazioni lineari, l'area di un parallelogramma ed il determinante della matrice associata; giustificazione informale della formula del cambio di variabili. Teorema del cambio di variabili negli integrali multipli (solo enunciato). Integrazione in coordinate polari ed ellittiche. Integrazione in coordinate sferiche ed ellissoidali. Applicazioni geometriche e fisiche: volume e massa di solidi in \mathbb{R}^3 , centro di massa, momenti di inerzia. Il volume del cono. Il volume del toro. Solidi di rotazione. Il teorema di Pappo-Guldino per i volumi. Integrali generalizzati in \mathbb{R}^N . Famiglie invadenti di un

insieme adatte a una funzione. Il $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{A_n} f|_{A_n} dm$ non dipende dalla famiglia invadente se f è di segno costante (solo enunciato). Funzioni integrabili in senso generalizzato e integrale generalizzato di una funzione. Il calcolo dell'integrale di Gauss $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx$. Integrabilità della funzione $f(x) = \frac{1}{\|x\|^\alpha}$ su $\mathbb{R}^N \setminus B(0, 1)$ e su $B(0, 1) \setminus \{(0, 0)^T\}$. Criteri di integrabilità in senso generalizzato utilizzando l'ordine di infinitesimo o l'ordine di infinito.

Integrali di linea e di superficie. Curve di \mathbb{R}^N : curve semplici, curve chiuse, curve regolari, curve equivalenti, orientazione di curve equivalenti. Il sostegno identifica una curva regolare semplice non chiusa (solo enunciato). Curve continue rettificabili. Lunghezza di una curva. Teorema sulla rettificabilità di una curva di classe C^1 . Una disuguaglianza sulla norma dell'integrale. Formula della lunghezza per una curva di classe C^1 (solo enunciato). La lunghezza di una curva non dipende dalla particolare parametrizzazione. Ascissa curvilinea e parametrizzazione in lunghezza d'arco. Il vettore tangente nella parametrizzazione d'arco è unitario. Integrale di linea di un campo scalare. Indipendenza dalla particolare parametrizzazione. Massa, baricentro e momenti di inerzia di un filo. Curve ottenute dai grafici di funzioni reali di variabile reale e formula della lunghezza. Curve in forma polare e formula della lunghezza. Superfici regolari di \mathbb{R}^3 . Area di una superficie parametrizzata. Integrale di superficie di un campo scalare. Massa, baricentro e momenti di inerzia di una superficie. Superficie che ha per sostegno il grafico di una funzione reale di due variabili reali. Area laterale di una superficie cilindrica e significato geometrico dell'integrale di linea su una curva piana. Superficie di rotazione. Il teorema di Pappo-Guldino per le aree. Integrale di linea della componente tangenziale di un campo vettoriale lungo una curva. Interpretazione fisica: lavoro di un campo vettoriale lungo una curva. Indipendenza dalla parametrizzazione a meno del segno. Integrale di linea della componente normale di un campo vettoriale lungo una curva di \mathbb{R}^2 ; interpretazione come flusso di un campo vettoriale di \mathbb{R}^2 attraverso una curva. Esempio: prima formula di Laplace e la legge di Biot-Savard. Integrale di superficie della componente normale di un campo attraverso una superficie di \mathbb{R}^3 ; interpretazione come flusso di un campo vettoriale di \mathbb{R}^3 attraverso una superficie. Campi conservativi. Il potenziale di un campo. L'integrale di linea di un campo conservativo. Teorema di caratterizzazione dei campi conservativi. Rotore di un campo vettoriale in \mathbb{R}^3 e in \mathbb{R}^2 . Campi irrotazionali. Rotore di un campo conservativo differenziabile. Un esempio di un campo irrotazionale non conservativo. Insiemi stellati. Il lemma di Poincaré sulla caratterizzazione dei campi conservativi in un aperto stellato. Versore normale di una curva di \mathbb{R}^2 . Domini regolari con bordo orientato secondo la normale uscente in \mathbb{R}^2 e in \mathbb{R}^3 . Cenni all'esistenza di superfici non orientabili (il nastro di Möbius). Operatori differenziali: il gradiente, il rotore, la divergenza, il Laplaciano. Il teorema della divergenza di Gauss in \mathbb{R}^2 e in \mathbb{R}^3 (dimostrazione solo in \mathbb{R}^2 per i domini normali rispetto ad entrambi gli assi). Il teorema di Gauss per il campo elettrico. Interpretazione fisica della divergenza. La formula di Gauss-Green (teorema del rotore in \mathbb{R}^2). Il lemma di Poincaré rivisto alla luce del teorema del rotore. In-

siemi semplicemente connessi. Il teorema della curva di Jordan (solo enunciato). La curva di Peano (cenni). Applicazione della formula di Green al calcolo dell'area di una regione piana racchiusa da una curva. Il teorema di Kelvin-Stokes in \mathbb{R}^3 (solo enunciato). Interpretazione fisica del rotore. Campi solenoidali, campi a divergenza nulla, potenziale vettore. Alcune formule di integrazione per parti: $\iiint_K \langle \nabla f, g \rangle dx dy dz = \iint_{\partial K} f \langle g, n \rangle d\sigma - \iiint_K f \operatorname{div} g dx dy dz$; se $f = h = 0$ su $\partial\Omega$ allora $\iiint_{\Omega} f \Delta h dx dy dz = \iiint_{\Omega} h \Delta f dx dy dz$. Un'applicazione all'equazione di Laplace.

Equazioni differenziali. Alcuni modelli di dinamica di una popolazione: i modelli di Malthus, Gompertz, Verhulst, modelli con difficoltà di accoppiamento, il modello della pesca (con prelievo). Equilibrio di un'equazione differenziale. Altri modelli: caduta di un grave nel vuoto, l'oscillatore armonico, l'equazione della curvatura media prescritta, l'equazione di Laplace. Definizioni e generalità sulle equazioni differenziali: equazioni ordinarie (ODE) ed equazioni alle derivate parziali (PDE), ordine di un'equazione, equazioni autonome, equazioni in forma normale, equazioni lineari. Problema di Cauchy. Definizione di soluzione di un'equazione differenziale ordinaria e di un problema di Cauchy. Equazioni differenziali ordinarie lineari del primo ordine: esistenza e unicità della soluzione globale, formula risolutiva della soluzione del problema di Cauchy. Esempio di non esistenza, di non unicità, di esistenza non globale della soluzione di un problema di Cauchy. Teorema di Peano di esistenza della soluzione di un problema di Cauchy del primo ordine (solo enunciato). Teorema di esistenza e unicità locale della soluzione di un problema di Cauchy del primo ordine (Cauchy - Lipschitz - Lindelöf - Picard). Teorema del confronto per le equazioni differenziali del primo ordine. Funzioni sottolineari. Teorema di esistenza globale della soluzione di un problema di Cauchy del primo ordine. Equazioni a variabili separate. Equazioni riconducibili a un'equazione a variabili separate mediante sostituzione della variabile (equazioni omogenee). Equazioni di Bernoulli. Equazione lineari del primo ordine da un nuovo punto di vista; l'equazione omogenea e l'equazione completa, l'operatore differenziale $L : C^1(I) \rightarrow C^0(I)$, lo spazio delle soluzioni dell'equazione lineare omogenea, l'insieme delle soluzioni dell'equazione lineare completa. Metodo della variazione della costante per la determinazione di una soluzione particolare di un'equazione differenziale ordinaria lineare completa del primo ordine. Equazioni differenziali ordinarie e problema di Cauchy di ordine N . Teoremi di esistenza e unicità per le equazioni di ordine N (cenni). Equazioni del secondo ordine del tipo $y'' = f(x, y')$ e $y'' = f(y)$. Legge di conservazione dell'energia meccanica. Esempio di studio di un'equazione di tipo $y'' = f(y)$ nel piano delle fasi: l'equazione del pendolo. Equilibri stabili, instabili, eterocline. Problema linearizzato. Equazioni differenziali ordinarie lineari di ordine N : l'equazione omogenea e l'equazione completa, l'operatore differenziale $L : C^N(I) \rightarrow C^0(I)$, lo spazio delle soluzioni dell'equazione lineare omogenea, l'insieme delle soluzioni dell'equazione lineare completa. Wronskiano di N funzioni. Lemma sull'annullamento del Wronskiano di N soluzioni di un'equazione differenziale ordinaria lineare di ordine N .

Metodo della variazione delle costanti per la determinazione di una soluzione particolare di un'equazione differenziale ordinaria lineare completa di ordine N (dimostrazione per $N = 2$). Nucleo risolvente. Equazioni differenziali ordinarie lineari a coefficienti costanti di ordine N . Determinazione di una base dello spazio delle soluzioni dell'equazione omogenea. Metodo di somiglianza per la determinazione di una soluzione particolare per equazioni lineari a coefficienti costanti in caso di termini noti di tipo polinomiale, esponenziale, trigonometrico. Principio di sovrapposizione. L'esempio dell'oscillatore armonico, fenomeni di risonanza. Equazioni di Eulero. Sistemi di equazioni differenziali. Sistemi lineari. Esempio di risoluzione di un sistema lineare piano mediante riduzione ad un'equazione del secondo ordine. Legame tra un'equazione scalare di ordine N e il sistema del primo ordine di dimensione N corrispondente. Matrice compagna. Legge di conservazione dell'energia meccanica per un sistema del tipo $\gamma'' = f(\gamma)$. Un esempio di dinamica delle popolazioni con due variabili, il modello preda-predatore di Lotka-Volterra, linearizzazione del problema in un intorno dell'equilibrio, l'energia del sistema, le tre leggi di Vito Volterra: periodicità delle soluzioni, densità medie delle popolazioni, conseguenze di un prelievo indiscriminato.

Testi consigliati P. Omari, M. Trombetta, *Appunti del corso di analisi matematica 2 (per il diploma universitario)*, Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Ingegneria. (Chiedere al docente). V. Barutello, M. Conti. D. Ferrario, S. Terracini, G. Verzini, *Analisi matematica (con elementi di geometria e calcolo vettoriale)* Volume 2, Apogeo.

Testi di esercizi P. Omari e M. Trombetta, Temi svolti di analisi matematica II (sono i compiti d'esame assegnati nei corsi dell'Università di Trieste negli anni 2001-2004), Ed. Goliardiche Trieste. S. Salsa, A. Squellaci, Esercizi di matematica (calcolo infinitesimale e algebra lineare, calcolo infinitesimale, due volumi), Zanichelli.

Alla pagina <http://www.dmi.units.it/~obersnel> potete trovare ulteriori informazioni sul corso, tutti gli esercizi assegnati a lezione, esercizi svolti, compiti assegnati agli esami.